



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Кемеровской области – Кузбассу

(Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области – Кузбассу)

**Территориальный отдел в г. Кемерово**

Шахтеров пр., д. 20, г. Кемерово, 65002

тел./факс (3842) 64-11-58

E-mail: kemerovo@42.rospotrebnadzor.ru http://42.rospotrebnadzor.ru

Территориальный отдел  
Управления Роспотребнадзора  
по Кемеровской области-  
Кузбассу в городе Кемерово

(место составления акта)

“ 29 ” апреля 20 21 г.

(дата составления акта)

14<sup>00</sup>

(время составления  
акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 142

По адресу/адресам: 650002, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 85 Б.  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 25.03.2021 № 278-21 Врио руководителя Управления  
Роспотребнадзора по Кемеровской области - Кузбассу Парамоновой Елены Сергеевны.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 223 «Детский сад  
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-  
эстетическому направлению развития воспитанников»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

											. до							Продолжительность			
											. до								Продолжительность		

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 05.04.2021 по 29.02.2021, 19 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Кемеровской  
области - Кузбассу в городе Кемерово.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)



С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен(а)**: (заполняется при проведении выездной проверки) 26.03.2021 в 10<sup>00</sup> Никифорова Ирина Павловна, заведующая МБДОУ № 223 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников».

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Лифо Ирина Юрьевна, ведущий специалист - эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово.

Лицо(а), привлекаемое(ые) к проведению проверки: Гафнер Лилия Федоровна, врач - эксперт отделения гигиены детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области»; Недосекина Ирина Викторовна, фельдшер-лаборант по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям санитарно-гигиенической лаборатории ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области»; Ватолина Наталья Николаевна, фельдшер - лаборант по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям санитарно-гигиенической лаборатории ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области»; Хомутова Ирина Владимировна, фельдшер - лаборант по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям санитарно-гигиенической лаборатории ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области». Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» № RA. RU. 710013 от 30.04.2015, выданный Федеральной службой по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Никифорова Ирина Павловна, заведующая МБДОУ № 223 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников».

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

#### **В ходе проведения проверки установлено:**

Детский сад имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности от 05.05.2016 № 15940 и лицензию на осуществление медицинской деятельности от 13.03.2014 № ЛО-42-01-002732.

Списочный состав детей в детском саду составляет 142 ребенка. На день проверки 05.04.2021 присутствовало 104 детей, функционирует шесть групп. Причины отсутствия детей известны. В детском саду функционирует шесть групп: пять групп общеразвивающей направленности и одна группа компенсирующей направленности (для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи).

Наполняемость по группам следующая:

- вторая младшая группа «Непоседы» – возраст детей от трех до четырех лет, расчетная нормативная наполняемость группы составляет 25 детей, по списку 25 детей;
- вторая младшая группа «Фантазеры» – возраст детей от трех до четырех лет, расчетная нормативная наполняемость группы составляет 24 ребенка, по списку 24 ребенка;
- средняя группа «Воображюльки» – возраст детей от четырех до пяти лет, расчетная нормативная наполняемость группы составляет 23 ребенка, по списку 23 ребенка;
- старшая группа «Звездочки» – возраст детей от пяти до шести лет, расчетная нормативная наполняемость группы составляет 26 детей, по списку 26 детей;
- старшая логопедическая группа «Цветик-Семицветик» – предельная наполняемость группы составляет 12 человек, по списку 20 детей;



- подготовительная группа «Почемучки» – возраст детей от шести до семи лет, расчетная нормативная наполняемость группы составляет 24 ребенка, по списку 24 ребенка.

Детский сад имеет самостоятельный земельный участок. Ограждение по периметру выполнено в полном объеме. Благоустройство участка проведено. Разделение групповых площадок друг от друга кустарниками выполнено. На территории выделены следующие функциональные зоны: игровая и хозяйственная. Зона игровой территории включает в себя групповые площадки, индивидуальные для каждой группы, физкультурную площадку. На территории игровых площадок всех групп установлены тентовые навесы. Игровые и физкультурная площадки оборудованы минимальным игровым оборудованием и песочницами. Имеется отдельный въезд на хозяйственную зону. За территорией детского сада на площадке установлен один мусоросборник для сбора твердых бытовых отходов. Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется ООО «Чистый город Кемерово» согласно договору № 111085 от 01.02.2021. Контракт № 49 КР от 29.01.2021 об организации и проведении дезинфекционных работ с ООО «КузбассПрофДезинфекция».

Детский сад расположен в типовом двухэтажном здании в кирпичном исполнении. Планировка здания выполнена по принципу групповой изоляции. Для групп выделены групповые ячейки с набором помещений: раздевальная (приемная), игровая, спальная, зона обработки столовой посуды и туалетная совмещенная с умывальной. Системы холодного и горячего водоснабжения, отопления, канализованные централизованные. Разводка холодного и горячего водоснабжения выполнена ко всему санитарно-техническому оборудованию. Обеспечено бесперебойное поступление холодной и горячей воды во все помещения. Санитарно-технические приборы находятся в рабочем состоянии. На случай отключения централизованной подачи горячей воды на пищеблоке установлен электроводонагреватель с разводкой воды к местам пользования. Аварийных ситуаций с 01.04.2021 не зарегистрировано, журнал критических ситуаций ведется. Отопительные приборы во всех групповых помещениях ограждены съемными деревянными решетками. В игровой расположенной на первом этаже здания, выполнен обогрев полов. Условия для сушки верхней одежды и обуви детей созданы во всех группах. Механическая вытяжная вентиляция оборудована в прачечной и на пищеблоке, находится в исправном состоянии, акт поверки работы от 30.03.2021. Конструкция окон во всех помещениях обеспечивает проведение проветривания – все окна оборудованы фрамугами или форточками. Для контроля за параметрами микроклимата в игровых и спальнях помещениях имеются комнатные термометры. Светопроемы в групповых помещениях оборудованы регулируемые солнцезащитными устройствами. Система искусственного освещения во всех группах общая. В качестве источников искусственного освещения используются люминесцентные лампы, светильники рассеивающего типа. Все электроточки находятся в рабочем состоянии. Световые календари имеются во всех группах. Имеется договор с МБУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Кемерово» на утилизацию неисправных люминесцентных ламп. Запас люминесцентных ламп имеется. Прачечная размещена на первом этаже здания детского сада и имеет следующий набор помещений: постирочную, гладильную. Оборудование в прачечной исправно. График смены белья имеется. В детском саду имеется более 2 комплектов постельного белья, и полотенец для лица и для ног, один комплект наматрасников из расчета на одного ребенка. Смена белья проводится по графику один раз в неделю, наматрасников - два раза в месяц. Помещения медицинского назначения для обслуживания детей размещены на первом этаже здания. На первом этаже здания располагается один зал для музыкальных и физкультурных занятий. Медицинский блок состоит из медицинского и процедурного кабинета, туалета с местом для приготовления дезинфицирующих растворов.

Утренний прием в группе для детей на момент проверки 05.04.2021 проводился с термометрией, осмотром зева и кожных покровов с регистрацией в журнале утреннего приема. Группы обеспечены суточным запасом моющих и дезинфицирующих средств. Мерная посуда с мерной меткой объема для приготовления рабочих растворов выделена. В детском саду имеется запас моющих, дезинфицирующих средств, антисептиков. Уборочный инвентарь для



помещений детского сада выделен, замаркирован, также выполнена сигнальная маркировка инвентаря для уборки туалетных, хранение упорядочено. Списки закрепления детей на полотенца, кровати имеются, составлены согласно списочному составу детей, маркировка постельного белья выполнена. Персонал групп спец. одеждой обеспечен в количестве трех комплектов. Для соблюдения личной гигиены персонала в детском саду оборудован один санитарный узел на один унитаз и одну умывальную раковину с подводкой холодной и горячей воды. В детском саду питьевой режим организован с использованием бутилированной воды «Бердовская таежная» в фасовке по пять литров. Имеются договор на поставку бутилированной воды с ООО «Чистая вода» № 117940 от 25.01.2021, качественное удостоверение и сертификат соответствия на воду имеется.

В здании учреждения оборудован пищеблок, работающий на сырье. Пищеблок состоит из коридора-загрузочной, горячего цеха с зонами для обработки сырой продукции и мытья кухонной посуды, кладовой с холодильниками, кладовой сыпучих продуктов. Всё технологическое и холодильное оборудование пищеблоков в рабочем состоянии. Акт поверки электрооборудования пищеблока не представлен. Учет работы оборудования ведется, температурный режим холодильного оборудования отмечается. На пищеблоке технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара изготовлены из материалов, разрешённых для контакта с пищевыми продуктами. Весь кухонный инвентарь и кухонная посуда имеют маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов. Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические, для разделки сырых и готовых продуктов имеются отдельные разделочные столы, ножи и доски из деревьев твердых пород без щелей и зазоров, гладко выструганные, доски и ножи промаркированы, вся посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали. Моечные (производственные) ванны на пищеблоке обеспечены подводкой холодной и горячей воды. В горячем цехе пищеблока установлена раковина для мытья рук. Овощи в питании детей включаются после их термической обработки или в калиброванном виде. Завоз продуктов осуществляется централизованно с МБУ «Комбинат питания управления образования администрации города Кемерово» ежедневно на спецавтотранспорте. На поступающую продукцию имеются сопроводительные документы, документы, удостоверяющие качество и безопасность продуктов. Хранение продуктов организовано в продуктовом складе. Все скоропортящиеся продукты хранились в условиях холода, нарушений товарного соседства при хранении продуктов на момент проверки 05.04.2021 не выявлено. Факты нарушения сроков хранения скоропортящихся продуктов не выявлены. В детском саду организовано пятиразовое питание детей. Примерное десятидневное меню, разработанное МБУ «Комбинат питания управления образования администрации г. Кемерово», в детском саду имеется. Технологические карты в детском саду имеются. Доставку продуктов осуществляет МБК «Комбинат питания управления образования администрации г. Кемерово» договор № Б223/21 от 11.01.2021. Журнал бракеража готовой кулинарной продукции, журнал поступающего продовольственного сырья и пищевых продуктов заполняются в полном объеме. «С» - витаминизация третьих блюд проводится, регистрация проводимой ежедневной витаминизации блюд имеется. Запас витамина «С» имеется. Соль в питание детям используется йодированная. Суточные пробы на случай пищевого отравления на момент проверки 05.04.2021 были оставлены в не полном объеме, режим хранения суточных проб в бытовом холодильнике при температуре + 6 °С. Условия для приема пищи детьми в группах созданы. В зонах обработки столовой посуды и столовых установлены двухсекционные моечные ванны с подводкой холодной и горячей воды. Гибкие шланги с душевой насадкой для ополаскивания посуды на моечных раковинах имеются во всех группах. Столовой посуды, столовых приборов и бокалов в детском саду имеется 2 комплекта.

В ходе проведения мероприятий по контролю были отобраны для исследований: три пробы готовых блюд для микробиологических исследований, 16 смывов с предметов внешней среды на БГКП, 6 смывов на паразитологические исследования, 2 смыва на иерсинии, три блюда обеда для определения полноты вложения и энергетической ценности, одна проба воды питьевой, проба готового блюда для исследования на термготовность, раствор



дезинфицирующего средства, проба сока, масла, товар детского ассортимента. Проведен отбор проб воздуха закрытых помещений, замеры искусственного освещения, параметров микроклимата и кратность воздухообмена, и оценка эффективности вентиляции.

Согласно протоколу лабораторных исследований физических факторов окружающей среды ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 19.04.2021 № 22912 проведено 67 замеров уровней искусственной освещенности, 32 замеров параметров микроклимата (температура и относительная влажность воздуха), 25 измерений и расчетов эффективности работы вентиляции, 16 замеров уровней искусственной освещенности, 32 замера параметров микроклимата и 25 измерений и расчетов эффективности работы вентиляции соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Во всех игровых помещениях всех групп 51 замеров уровней искусственной освещенности не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Согласно протоколам лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 06.04.2021 №№ 19035, 19036 содержание определяемых веществ в воздухе обследованных помещений, в атмосферном воздухе на территории детского сада не превышает ПДК (фенола, формальдегида, аммиака, гидрохлорида), что соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Согласно протоколам лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 06.04.2021 №№ 18870-18885, 18886-18891; от 15.04.2021 № 18892-18893; от 12.04.2021 № 18902; от 16.04.2021 № 18895 смывы, по микробиологическим и паразитологическим показателям, бактериям рода *Yersinia*; готовое блюдо на термическую готовность; раствор дезинфицирующего средства на содержание массовой доли хлора соответствуют требованиям санитарно – эпидемиологических правил и нормативов.

Согласно протоколам лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области», от 16.04.2021 №№ 18906, 18907, 18908 готовые блюда (икра свекольная, рагу из овощей с кабачками, щи из капусты с картофелем) по микробиологическим показателям соответствуют требованиям санитарно – эпидемиологических правил и нормативов.

Согласно протоколам лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 16.04.2021 №№ 18903, 18904, 18905 представленные образцы (щи из капусты с картофелем, рагу из овощей с кабачками, отвар шиповника) соответствуют требованиям санитарно – эпидемиологических правил и нормативов.

Согласно протоколу лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 16.04.2021 № 18904 представленные образцы (щи из капусты с картофелем, рагу из овощей с кабачками, отвар шиповника) не соответствует требованиям санитарно – эпидемиологических правил и нормативов.

Согласно протоколу лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области», от 12.04.2021 № 18894 представленный образец (краски акварельные медовые полусухие. Набор «Пчелка» 12 цветов без кисточки, арт. 212040) соответствует ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек».

Согласно протоколу лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области», от 16.04.2021 № 18901 представленный образец (масло сливочное «Крестьянское» сладко-сливочное, несоленое, 72,5 %) соответствует ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции».

Согласно протоколу лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области», от 16.04.2021 № 18897 представленный образец (сок



яблочно-персиковый восстановленный с мякотью без добавления сахара Т.М. «Сады Придонья») соответствует ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей».

Согласно протоколу лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области», от 12.04.2021 № 18896 представленный образец (йодированная соль «Илецкая») соответствует ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Согласно протоколу лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области», от 15.04.2021 № 18900 вода, бутилированная по микробиологическим и санитарно-химическим показателям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1116-02 «Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости».

Представлено экспертное заключение о соответствии установленным требованиям организации и прохождения предварительного и периодического медицинского осмотра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 16.04.2021 № 965/003-ОГДиП: Документация по организации и прохождению медицинского осмотра работниками муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 223 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников» не соответствует требованиям:

- 1) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: п. 1.5. (в личных медицинских книжках отсутствуют сведения о прививке против краснухи у 1 работника в возрасте до 25 лет, о прохождении профессиональной гигиенической подготовке и аттестации у 2 работников).
- 2) СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»: п. 2.1. (в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней не в полном объеме проведена организация иммунопрофилактики работников: против краснухи не привит 1 работник); п. 8.2. (2 работника учреждения не прошли профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию).
- 3) СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемиологического паротита»: п. 6.2. (против краснухи не привит 1 работник в возрасте до 25 лет).

Представлено экспертное заключение о соответствии мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, проводимых на объекте, требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 16.04.2021 № 967/002-ОГДиП: Общественное здание, помещения, в том числе технологические процессы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 223 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников» соответствуют требованиям: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.п. 2.2.3., 2.6.1., 2.9.5., 2.11.1., 2.11.9.; СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий» п.п. 2.3., 2.5., 3.3., 3.6., 3.8., 3.11., 5.4. СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение» п.п. 3.3., 3.4., 3.5., 3.8., 3.22., 4.3.

Представлено экспертное заключение о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 16.04.2021 № 966/005-ОГДиП: Общественные здания, помещения, в том числе технологические процессы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 223 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников» по адресу: 650002, Кемеровская область-Кузбасс, город Кемерово, проспект



Шахтеров, 85 Б не соответствуют требованиям: 1) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: п. 2.2.3. (размеры бетонированной площадки для сбора мусора не превышают площадь основания контейнера на 1 м во все стороны); п. 2.4.3. (воспитанники групп «Непоседы» и «Воображюльки» не обеспечены мебелью в соответствии с ростом); п. 2.5.2. (полы в помещениях спален групп вторых младших «Фантазеры» и «Непоседы», старшей логопедической, старшей «Звездочки», групповой второй младшей «Непоседы», старшей «Звездочки» с дефектами и повреждениями); п. 2.5.3. (в буфетной второй младшей группы «Фантазеры» и в прачечной на стене имеются трещины; в спальне подготовительной группы имеются дефекты внутренней отделки; в спальне подготовительной группы и в прачечной на потолке имеются следы протечек); п. 2.7.3. (в приемных всех групп бытовые термометры для контроля температуры воздуха отсутствуют); п. 2.7.4. (при обследовании технического состояния вентиляции инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха отсутствуют); п. 2.8.1. (уровни искусственной освещенности в групповых всех групп не соответствуют требованиям гигиенических нормативов СанПиН 1.2.3685-21); п. 2.8.5. (уровни искусственной освещенности в групповых всех групп ниже 400 люкс); п. 2.9.5. (в целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных болезней мероприятия по дезинфекции воздуха проводятся не в полном объеме: графики обеззараживания воздуха помещений пребывания детей составлены без учета времени эффективной работы установки; журналы ведутся не по форме); п. 3.1.6. (расстановка кроватей не обеспечивает свободный проход детей между кроватями); п. 3.1.7. (индивидуальные сиденья на унитазах для каждого ребенка отсутствуют). 2) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: Таблицы 5.54. (уровни искусственной освещенности в групповых всех групп ниже 400 люкс); Таблицы 6.1. (площадь приемных всех групп; площадь на одного человека групповой подготовительной группы, спален второй младшей «Непоседы», старшей и старшей логопедической групп, туалетных всех групп ниже нормируемой); Таблицы 6.2. (подбор мебели для детей групп «Непоседы» и «Воображюльки» проведен без учёта антропометрических показателей); Таблицы 6.4. (в туалетных всех групп количество умывальных раковин и унитазов ниже нормируемого). 3) СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»: п. 4.4.6. (в процедурном кабинете не установлены дозаторы с антисептическим мылом и раствором антисептика).

Представлено экспертное заключение по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований, измерений и испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 19.04.2021 № 1000/007-ОГДиП:

- Пищевая продукция – готовое блюдо рагу из овощей с кабачками, котлета, отобранная 05.04.2021 в 12<sup>20</sup> в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении № 223 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников» не соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»: п. 2.8. (пищевая продукция не соответствует расчетным данным блюд по ТТК с учетом допустимого процентного отклонения по энергетической ценности, содержанию жиров и углеводов).

- Общественные здания, помещения муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 223 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников», по состоянию на 16.04.2021, не соответствуют требованиям:

1) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: п. 2.8.1. (в помещениях групповых групп



вторых младших «Фантазеры» и «Непоседы», средней «Воображюльки», старшей «Звездочки», старшей логопедической «Цветик-Семицветик», подготовительной «Почемучки» уровни искусственного освещения не соответствуют требованиям гигиенических нормативов СанПиН 1.2.3685-21); п. 2.8.5. (в помещениях групповых групп вторых младших «Фантазеры» и «Непоседы», средней «Воображюльки», старшей «Звездочки», старшей логопедической «Цветик-Семицветик», подготовительной «Почемучки» уровни искусственного освещения ниже нормируемого показателя).

2) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: Таблицы 5.54. (уровни искусственного освещения ниже нормируемого показателя).

Представлено экспертное заключение о соответствии проектной и иной документации по организации питания, условиям воспитания, обучения и оздоровления в детских и подростковых организациях требованиям санитарного законодательства ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 16.04.2021 № 964/003-ОГДиП:

- документация по организации фактического питания за период с 22.03.2021 по 02.04.2021г. муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 223 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников» не соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»: п. 8.1.2. Приложению № 9 Таблицы 3 (суммарный объем блюд для детей с 3 до 7 лет за 02.04.2021г. составил на полдник менее 250 г., на ужин менее 450 г); п. 8.1.4. (фактическое питание детей осуществляется не в соответствии с утвержденным меню).

- документация по организации режима дня, организации воспитательно-образовательного процесса и проветривания помещений муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 223 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников» на момент проведения документарной проверки с 12 апреля 2021 года по 16 апреля 2021 года не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: Таблицы 6.7. (в средней, старших и подготовительной группах продолжительность дневного сна менее 2,5 часов; продолжительность утренней зарядки во вторых младших и средней группах составляет менее 10 минут).

- документация по организации режима дня, организации воспитательно-образовательного процесса и проветривания помещений муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 223 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников» на момент проведения документарной проверки с 12 апреля 2021 года по 16 апреля 2021 года соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 2.7.2.

Представлено экспертное заключение о соответствии организации дезинфекционного режима на объектах массового скопления людей требованиям санитарного законодательства ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 16.04.2021 № 968/003-ОГДиП: Общественные здания, помещения, в том числе технологические процессы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 223 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников» по адресу: 650002, Кемеровская область-Кузбасс, город Кемерово, проспект Шахтеров, 85Б не соответствуют требованиям:

1) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: п. 2.9.5. (в целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных болезней мероприятия по дезинфекции



воздуха проводятся не в полном объеме: графики обеззараживания воздуха помещений пребывания детей составлены без учета времени эффективной работы установки; журналы ведутся не по форме). 2) СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»: п. 4.4. (противоэпидемические мероприятия, направленные на «разрыв» механизма передачи инфекции не проводятся, а именно: графики обеззараживания воздуха помещений пребывания детей составлены без учета времени эффективной работы установки; журналы ведутся не по форме; умывальные раковины для персонала, установленные в туалетах для детей, не обеспечены дозатором для обработки рук с кожным антисептиком). 3) СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»: п. 2.3. (в учреждении не в полном объеме проводятся противоэпидемические мероприятия по дезинфекции воздушной среды: графики обеззараживания воздуха помещений пребывания детей составлены без учета времени эффективной работы установки, журналы ведутся не по форме; умывальные раковины для персонала, установленные в туалетах для детей, не обеспечены дозатором для обработки рук с кожным антисептиком). п. 3.10. (профилактическая дезинфекция столовой посуды в буфетной старшей группы «Звездочки» проводится с нарушением п. 3.8. инструкции № 2/18 по применению дезинфицирующего средства «ДезХлор»: в буфетной отсутствует емкость с крышкой для замачивания посуды в дезинфекционном растворе). 4) СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»: п. 2.1. (в целях предупреждения распространения инфекционных болезней, предусмотренные санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, проводятся не в полном объеме: графики обеззараживания воздуха помещений пребывания детей составлены без учета времени эффективной работы установки, журналы ведутся не по форме).

В ходе проведения проверки:

**Выявлены нарушения обязательных требований** или требований, установленных муниципальными правовыми актами: Закона РФ 30.09.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст.28 ч.1), СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемиологического паротита», а именно:

1. На момент проверки 05.04.2021 отмечено неудовлетворительное состояние покрытия полов: в спальнях помещениях групп вторых младших «Фантазеры» и «Непоседы», средней «Воображальки», старшей логопедической, старшей «Звездочки»; в игровых старшей группы «Звездочки» и второй младшей «Непоседы» отмечено наличие трещин и механические повреждения, также между стыками имеются щели, что не обеспечивает проведение качественной влажной уборке и дезинфекции, нарушение п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Ответственность за выявленные нарушения несет МБДОУ № 223 «Детский сад общеразвивающего вида».

2. На момент проверки 05.04.2021 отмечено неудовлетворительное состояние потолков: в буфетной второй младшей группы «Фантазеры» и в прачечной на потолке имеются трещины; в



спальные и игровой подготовительной группы «Почемучки» на потолке имеются следы протеканий, нарушение п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Ответственность за выявленные нарушения несет МБДОУ № 223 «Детский сад общеразвивающего вида».

3. Представлено экспертное заключение о соответствии установленным требованиям организации и прохождения предварительного и периодического медицинского осмотра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 16.04.2021 № 965/003-ОГДиП: Документация по организации и прохождению медицинского осмотра работниками муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 223 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников» не соответствует требованиям: в личной медицинской книжке № 40369416 отсутствует отметка о прививке против краснухи у одного работника в возрасте до 25 лет, нарушение п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.п. 2.1., 8.2. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п. 6.2. СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемиологического паротита». Ответственность за выявленные нарушения несет заведующая Никифорова И.П.

4. Представлено экспертное заключение о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 16.04.2021 № 966/005-ОГДиП: Общественные здания, помещения, в том числе технологические процессы МБДОУ № 223 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников» по адресу: 650002, Кемеровская область-Кузбасс, город Кемерово, проспект Шахтеров, 85 Б не соответствуют требованиям:

- размеры бетонированной площадки для сбора мусора не превышают площадь основания контейнера на 1 м во все стороны, нарушение п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- воспитанники групп «Непоседы» и «Воображюльки» не обеспечены мебелью в соответствии с ростом, нарушение п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблицы 6.2. раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- в приемных всех групп бытовые термометры для контроля температуры воздуха отсутствуют, нарушение п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- расстановка кроватей не обеспечивает свободный проход детей между кроватями, нарушение п. 3.1.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблицы 6.2. раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- в туалетных всех групп количество умывальных раковин и унитазов ниже нормируемого, нарушение таблицы 6.4. раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- в процедурном кабинете не установлены дозаторы с антисептическим мылом и раствором антисептика, нарушение п. 4.4.6. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям



деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг». Ответственность за выявленные нарушения несет МБДОУ № 223 «Детский сад общеразвивающего вида» и заведующая Никифорова И.П.

5. Представлено экспертное заключение по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований, измерений и испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 19.04.2021 № 1000/007-ОГДиП:

- пищевая продукция: готовые блюда не соответствуют расчетным данным блюда по ТТК согласно представленной рецептуре по химическому составу с учетом допустимого процентного отклонения  $\pm 5\%$ ; представленная проба (образец) готового блюда – рагу из овощей с кабачками, котлета: содержание жиров занижено на 30,8% (-3,7г), содержание углеводов занижено на 11,6% (-3,1г), нарушение п. 2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- в помещениях групповых групп вторых младших «Фантазеры» и «Непоседы», средней «Воображильки», старшей «Звездочки», старшей логопедической «Цветик-Семицветик», подготовительной «Почемучки» уровни искусственного освещения ниже нормируемого показателя, нарушение п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблицы 5.54. раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Ответственность за выявленные нарушения несет МБДОУ № 223 «Детский сад общеразвивающего вида» и повар Сурикова О.Ю.

6. Представлено экспертное заключение о соответствии проектной и иной документации по организации питания, условиям воспитания, обучения и оздоровления в детских и подростковых организациях требованиям санитарного законодательства ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 16.04.2021 № 964/003-ОГДиП: документация по организации фактического питания за период с 22.03.2021 по 02.04.2021г, документация по организации режима дня, организации воспитательно-образовательного процесса и проветривания помещений МБДОУ № 223 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников» не соответствует требованиям:

- фактическое питание детей осуществляется не в соответствии с утвержденным меню, нарушение п. 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- в средней, старших и подготовительной группах продолжительность дневного сна менее 2,5 часов; продолжительность утренней зарядки во-вторых младших и средней группах составляет менее 10 минут, нарушение Таблицы 6.7. раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Ответственность за выявленные нарушения несет старшая медсестра Позднякова Н.А. и старший воспитатель Зарубина Н.В.

7. Представлено экспертное заключение о соответствии организации дезинфекционного режима на объектах массового скопления людей требованиям санитарного законодательства ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 16.04.2021 № 968/003-ОГДиП: Общественные здания, помещения, в том числе технологические процессы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 223 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников» по адресу: 650002, Кемеровская область-Кузбасс, город Кемерово, проспект Шахтеров, 85Б не соответствуют требованиям:

- в учреждении не в полном объеме проводятся противоэпидемические мероприятия по дезинфекции воздушной среды: графики обеззараживания воздуха помещений пребывания детей составлены без учета времени эффективной работы установки, журналы ведутся не по



форме; умывальные раковины для персонала, установленные в туалетах для детей, не обеспечены дозатором для обработки рук с кожным антисептиком, нарушение п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 4.4. СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;  
- профилактическая дезинфекция столовой посуды в буфетной старшей группы «Звездочки» проводится с нарушением п. 3.8. инструкции № 2/18 по применению дезинфицирующего средства «ДезХлор»: в буфетной отсутствует емкость с крышкой для замачивания посуды в дезинфекционном растворе, нарушение п. 3.10. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Ответственность за выявленные нарушения несет старшая медсестра Позднякова Н.А.


8. На момент проверки 05.04.2021 не проведена замена вышедших из строя источников света: имеются перегоревшие лампы в групповых средней группы «Воображальки» и подготовительной группы «Почемучки», нарушение п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Ответственность за выявленные нарушения несёт завхоз Нарышкина С.М. (нарушение устранено в ходе проверки)


9. На момент проверки 05.04.2021 не оборудован контрольным термометром холодильник с маркировкой «Мясо», нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Ответственность за выявленные нарушения несёт завхоз Нарышкина С.М. (нарушение устранено в ходе проверки)

10. На момент проверки 05.04.2021 в холодильнике «гастрономия» при  $t + 9^{\circ}\text{C}$  нарушались условия хранения продуктов, регламентируемых производителем (масло сливочного при  $t 3+2^{\circ}\text{C}$ , лимонов от 0 до  $6^{\circ}\text{C}$ , сельди от  $-2$  до  $2^{\circ}\text{C}$ ), п. 3.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Ответственность за выявленные нарушения несёт завхоз Нарышкина С.М. (нарушение устранено в ходе проверки)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов);
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний);
- нарушений не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



Прилагаемые документы:

Распоряжение от 25.03.2021 № 278-21.


Поручение на проведение в рамках утвержденного государственного задания государственных работ № 1,2 от 26.03.2021 № 369.

Протоколы лабораторных исследований ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области».

Экспертные заключения ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области».

Подписи лиц, проводивших проверку:


Лифо Ирина Юрьевна, ведущий специалист - эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово.



(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Никифорова Ирина Павловна, заведующая МБДОУ № 223 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников».

«29» апреля 2021 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)